DISCHI VENTILATI









art. 1106 4 falde con impregnazione GRIGIA



art. 1106 4 falde con impregnazione VERDE

DIMENSIONI STANDARD		
	ø esterno	foro interno
	250 mm.	55-80 mm.
	300 mm.	55-80-110 mm.
	350 mm.	80-110-130 mm.
\	400 mm.	80-130-150-180 mm.
450-500 mm.		130-150-180 mm.
	600 mm.	180-230 mm.

Si realizzano dimensioni speciali su richiesta.

- Ø esterno: 250-600 mm. - foro interno: 55-230 mm. - falde: 2, 4, 6, 8

- tessuti: solo sisal: per profilati di alluminio sagomati, consente una finitura semi-lucida,

sisal + cotone: per tutti i metalli, consente una finitura semi-lucida, grazie alla presenza del cotone aumenta la durata della spazzola.

Possono essere sottoposti ad impregnazione per una maggiore durata e potenza di taglio.

sisal trattato + cotone

sisal trattato + cotone trattato

- **confezione**: **PV** = poca ventilazione

NV = normale ventilazione **MV** = molta ventilazione

- rif. articoli: 1106 solo sisal, 4, 6, 8 falde

1101 sisal + cotone, 2 falde 1102 sisal + cotone, 4 falde

1105 sisal + cotone trattato tipo GOLDEN GG, 4 falde

1107 sisal trattato TP + cotone trattato tipo GOLDEN GG, 4 falde

- applicazioni: per la pulitura di profilati di alluminio, lamiere di alluminio e acciaio, tubi, pezzi sagomati, etc.

Sono possibili diverse combinazioni di paste abrasive che determinano il grado di lucidatura e brillantezza del pezzo.



art. 1102 con impregnazione GIALLA



art. 1102 con impregnazione VERDE



art. 1102 con impregnazione GRIGIA



art. 1102 con impregnazione BLU




art. 1102 con impregnazione AZZURRA



art. 1102



Pulitura profilati di alluminio



Pulitura lavello con dischi ventilati

DISCHETTI PER POSATERIA

- Ø esterno: 80-220 mm.

- foro interno: 19/6, 20, 24/6, 25 mm.

- falde: 2-4

tessuti: sisal, sisal + cotone
rif. articoli: 1314 solo sisal, 2 falde
1345 solo sisal, 4 falde
1313 sisal + cotone, 2 falde
1344 sisal + cotone, 4 falde

- applicazioni: per la pulitura e la lucidatura di posate

(cucchiai, forchette, coltelli, etc.)

e lavelli, vaschette (pareti)

Tutti questi dischi sono generalmente sottoposti ad impregnazione. Per la completa gamma di articoli destinati alla pulitura e lucidatura di posateria, consultare:

- dischi di cotone semplici, ventilati, trapuntati
- dischi di treccia sisal
- mozzetti di treccia sisal



